


Stampanti laser a colori compatte ed efficienti




I vantaggi della stampa laser a colori a costi contenuti

Le stampanti laser a colori Aficio™SP C231N e SP C232DN sono ideali per aziende e uffici di piccole dimensioni. Queste periferiche, caratterizzate dalle dimensioni compatte, garantiscono infatti un'elevata velocità di produzione e costi di gestione contenuti. Inoltre, le nuove cartucce toner Ricoh a lunga durata offrono il costo per pagina più basso in questa categoria.




- 20 pagine a colori al minuto.
- Bassi costi totali di gestione.
- Cartucce standard o a lunga durata.
- Dimensioni ridotte.
- Connettività di rete di serie.

Stampanti versatili e efficienti



RISPARMIO DI SPAZIO

Grazie alle dimensioni molto compatte, Aficio™SP C231N e SP C232DN ottimizzano lo spazio in ufficio. Silenziose ed affidabili, possono essere posizionate sulla scrivania per l'uso quotidiano e per garantire stampe dai colori brillanti e di alta qualità.



RISPARMIO DI TEMPO

Queste periferiche sono state progettate per offrire prestazioni eccellenti. Sono pronte dopo soli 14 secondi dall'accensione e sono in grado di produrre 20 pagine al minuto in modo silenzioso ed affidabile. Per questo motivo sono le stampanti ideali per uffici di piccole dimensioni. Inoltre, con l'aggiunta del cassetto opzionale da 500 fogli, la capacità carta sale a ben 751 pagine.



COSTI CONTENUTI

Aficio™SP C231N e SP C232DN offrono il costo pagina più basso nel loro segmento grazie alle nuove cartucce toner Ricoh a lunga durata.



SEMPLICITA' D'USO

Il nuovo pannello comandi LCD a 2 linee dotato di display luminoso semplifica le impostazioni e quindi l'utilizzo della stampante. È possibile visualizzare lo stato delle operazioni in modo intuitivo e modificare le impostazioni in pochi secondi grazie al software Status Image Monitor.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

L'accesso frontale semplifica la sostituzione dei prodotti di consumo. Il tamburo e le cartucce all-in-one possono essere sostituiti in modo semplice e veloce. Il percorso carta breve e lineare riduce la possibilità di malfunzionamenti. In ogni caso, eventuali inceppamenti possono essere risolti aprendo semplicemente lo sportello frontale della stampante.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

Le stampanti Aficio™SP C231N e SP C232DN sono progettate per rispettare l'ambiente. Il preriscaldamento ridotto consente un uso frequente del modo Risparmio Energia. Le periferiche consumano solo 4,5 W. Il modello Aficio™SP C232DN offre come opzionale il fronte-retro automatico che consente di risparmiare carta.

GENERALI

Tecnologia:	4 tamburi in parallelo, scansione laser, stampa elettrofotografica e sviluppo toner monocomponente
Velocità di stampa:	Colore: 20 stampe al minuto a colori B/N: 20 stampe al minuto B/N
Preriscaldamento:	48 secondi
Prima stampa:	Colore: 14 secondi B/N: 14 secondi
Dimensioni (L x P x A):	400 x 450 x 320 mm
Peso:	23 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1,3 kW Modo Risparmio Energia: 15 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	30.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore:	CPU 300 MHz
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/ 1.200 x 600 dpi equivalenti/2.400 x 600 dpi equivalenti
Memoria:	Di serie: 128 MB Max.: 640 MB
Driver:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (modalità nativa) v.10.2.8 - 10.5
Font:	PCL/PostScript® 3™: font

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Ambienti supportati:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (modalità nativa) v.10.2.8 - 10.5 Novell® Netware 4.x o successivo
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 PictBridge (SP C232DN)

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 Cassetti carta da 250 fogli Alimentatore by-pass da 1 fogli Max.: 751 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 150 fogli
Formati carta:	Cassetti carta: A6 - A4 Alimentatore by-pass: A6 - A4 Cassetto opzionale: A4
Grammatura carta:	Cassetti carta: 60 - 160 g/m ² Alimentatore by-pass: 60 - 160 g/m ² Fronte-retro: 60 - 105 g/m ²
Supporti:	Carta comune, riciclata, per applicazioni, lucida, spessa, sottile, colorata, prestampata, perforata, intestata, carta di alta qualità, cartoncino, etichette, buste. Cassetto opzionale: Carta comune, riciclata, sottile, colorata, prestampata, perforata, intestata.

MATERIALI DI CONSUMO

Toner:	C, M, Y: 6.000 (lunga durata) - 2.500 (standard) pagine* Nero: 6.500 (lunga durata) - 2.500 (standard) pagine*
Vaschetta recupero toner:	25.000 stampe per vaschetta

SP C231N e SP C232DN sono fornite con kit di avvio da 1.000 fogli.
* Durata dichiarata in conformità allo standard IEC24712, misurazioni colore secondo lo standard ISO/IEC 19798.

OPZIONALI

Opzionali interni:	Memoria da 256 MB
Opzionali esterni:	1 cassetto carta da 500 fogli

¹ SP C231N e SP C232DN sono dotate di un'emulazione PostScript®
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare



Certificazione ISO9001:2000 Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.