


RICOH

Stampanti economiche e sicure



Aficio™ SP C430DN/SP C431DN

Le migliori soluzioni per stampare in modo sicuro e a costi contenuti

SP C430DN e SP C431DN sono periferiche perfette per la stampa a colori e permettono di ridurre in modo significativo i costi di stampa aziendali. SP C431DN è anche dotata di alcune funzioni di sicurezza di serie, come Enhanced Locked Print NX, per proteggere i documenti riservati. La produttività è ottimizzata dall'elevata qualità delle stampe, dalla velocità di produzione di 40 pagine a colori al minuto (SP C431DN) e dal preriscaldamento di soli 50 secondi.



- Costi di gestione ridotti: costo stampa contenuto ed elevato carico di lavoro massimo.
- Protezione dei documenti: Enhanced Locked Print NX di serie (SP C431DN).
- Produttività: fino a 40 pagine a colori o in bianco e nero al minuto (SP C431DN).
- Semplicità d'uso: pannello comandi intuitivo.
- Stampa flessibile: ampia gamma di supporti utilizzabili.

Produttività e prestazioni elevate



COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Le stampanti sono dotate di numerose funzionalità che consentono di ridurre i costi di gestione. La possibilità di realizzare internamente i documenti in modo affidabile elimina la necessità dell'outsourcing. L'elevato carico di lavoro riduce gli interventi di manutenzione, mentre la lunga durata dei prodotti di consumo determina un costo stampa contenuto. Inoltre, il Fronte-retro di serie consente di risparmiare carta.



PROTEZIONE DEI DOCUMENTI

SP C431DN offre funzioni di sicurezza avanzate di serie. Con Enhanced Locked Print NX è possibile proteggere le informazioni riservate in quanto i documenti non vengono stampati fino a quando l'operatore non inserisce il proprio ID utente e la propria password sul pannello comandi della stampante. L'amministratore di rete può impostare questa funzionalità come predefinita per proteggere i documenti a livello aziendale.



PRODUTTIVITA' ELEVATA

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti veloci, efficienti ed altamente produttive. Dopo un preriscaldamento di soli 50 secondi, sono in grado di produrre la prima stampa in 10 secondi in bianco e nero, o in 15 secondi a colori. SP C430DN stampa 35 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori, mentre SP C431DN produce 40 pagine al minuto in bianco e nero e a colori. Le velocità di stampa rimangono invariate anche in fronte-retro. Per un utilizzo efficiente in ufficio, la scheda di rete è di serie su entrambi i modelli.



FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI

Il funzionamento delle periferiche è semplificato dall'intuitivo pannello LCD a quattro linee che visualizza in modo chiaro tutte le funzioni. L'accesso superiore ed anteriore facilita le operazioni di caricamento della carta e sostituzione del toner. Infine, pratiche istruzioni animate guidano l'utente nell'utilizzo della periferica.




GESTIONE FLESSIBILE DEI SUPPORTI

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti a colori affidabili in grado di gestire numerosi tipi di supporti. Con queste periferiche è possibile stampare copertine e volantini su carta spessa fino a 256 g/m², oltre a buste, etichette, cartoncini e lucidi, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. Installando i tre cassette aggiuntivi, la capacità totale della carta arriva a 2.300 fogli.

ACCESSIBILITA' COMPLETA

La possibilità di accedere alle periferiche dalla parte anteriore e superiore consente di posizionarle contro la parete o in un angolo. Inoltre, il design è compatto e l'ingombro minimo. Dopo il caricamento della carta, il cassetto con apertura frontale scorre con facilità sotto la macchina per non ingombrare il passaggio ed evitare così danni accidentali.



SENSIBILITA' ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l'impatto ambientale e i costi totali di gestione dell'ufficio. SP C430DN e SP C431DN sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico - come l'assorbimento elettrico ridotto, la stampa in fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, il breve preriscaldamento e la durata maggiorata del toner - che permettono di risparmiare sui consumi energetici e sui costi. Inoltre, le periferiche Ricoh rispettano i requisiti Energy Star, contribuendo così a limitare le emissioni di CO₂ prodotte per il loro funzionamento.

Aficio™ SP C430DN/SP C431DN

GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser, stampa elettrofotografica e sviluppo con toner bicomponente; 4 tamburi in linea
Velocità di stampa:	Colore: 35/40 stampe al minuto rispettivamente B/N: 35/40 stampe al minuto rispettivamente
Preriscaldamento:	50 secondi
Prima stampa:	Colore: 15 secondi rispettivamente B/N: 10 secondi
Dimensioni (L x P x A):	444 x 658 x 490 mm
Peso:	57 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1.510 W Modalità Risparmio Energia: 6 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	150.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore:	600MHz
Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS Opzionale: PictBridge
Risoluzione:	600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1.200 dpi
Memoria:	Di serie: 384/768 MB Max.: 768 MB Disco fisso: 80 GB (di serie su SP C431DN)
Driver:	PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/2003R2/Server 2008 PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/2003R2/Server 2008, Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1/10.2/10.3 o successivo (modalità nativa), UNIX
Font:	PCL: 45 font + 13 font (International Font) PostScript 3: 136 font

CONNETTIVITA'

Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Reti supportate:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit) Novell® NetWare® 6.5 o successivo Macintosh 8.6 o successivo
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 (Tipo A e B), Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/ g), Gigabit Ethernet
Funzionalità aggiuntiva:	PDF Direct Print

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 2.300 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 500 fogli
Formati carta:	Cassetti carta: A6 - A4 By-pass: A6 - A4
Grammatura carta:	Cassetti carta: 52-220 g/m ² By-pass: 52-256 g/m ² Fronte-retro: 60-163 g/m ²
Supporti:	Carta comune, carta riciclata, carta spessa, carta sottile, lucidi, carta intestata, etichette, carta patinata, carta impermeabile, carta prestampata, buste

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner ¹ :	Nero: 21.000 fogli ² C, M, Y: 24.000 fogli ²
----------------------	---

OPZIONALI

Opzionali interni:	Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Camera Direct Print Card Unità di codifica del disco fisso Unità di protezione con sovrascrittura dei dati IEEE 1284 bidirezionale Gigabit Ethernet NetWare Disco fisso ³ Memoria da 256 MB ³ Memoria da 512 MB ³ VM Card ³
Opzionali esterni:	Cassetto carta da 550 fogli (max. 3) Supporto orientabile Mobiletto basso Mobiletto alto

¹ SP C430DN e SP C431DN sono fornite con kit d'avvio.

² Durata dichiarata in conformità alla normativa ISO/IEC 19798.

³ Opzionale per SP C430DN.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni
contattare